

# 排污许可证申请表（试行）

（变更）

单位名称：山东聊城齐鲁特种涂料有限责任公司

注册地址：山东省聊城市闫寺工业区

行业类别：涂料制造

生产经营场所地址：山东省聊城市嘉明经济开发区嘉和路2

1号

统一社会信用代码：91371500167912044U

法定代表人（主要负责人）：王从浩

技术负责人：王福忠

固定电话：06358721073

移动电话：13869558065

企业盖章：

申请日期：2022年06月01日



202237150200179720220601164055

## 一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

|                          |                     |                           |                                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 单位名称                     | 山东聊城齐鲁特种涂料有限责任公司    | 注册地址                      | 山东省聊城市闫寺工业区                     |
| 生产经营场所地址                 | 山东省聊城市嘉明经济开发区嘉和路21号 | 邮政编码（1）                   | 252000                          |
| 行业类别                     | 涂料制造                | 是否投产（2）                   | 是                               |
| 投产日期（3）                  | 1997-09-17          |                           |                                 |
| 生产经营场所中心经度（4）            | 115° 55' 42.71"     | 生产经营场所中心纬度（5）             | 36° 30' 14.94"                  |
| 组织机构代码                   |                     | 统一社会信用代码                  | 91371500167912044U              |
| 技术负责人                    | 王福忠                 | 联系电话                      | 13869558065                     |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6）        | 是                   | 所在地是否属于总磷控制区（7）           | 否                               |
| 所在地是否属于总氮控制区（7）          | 否                   | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 是                               |
| 是否位于工业园区（9）              | 是                   | 所属工业园区名称                  | 聊城嘉明经济开发区                       |
| 是否有环评审批文件                | 是                   | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10）     | 聊东环审【2019】172号<br>东昌环管【2010】24号 |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 否                   | 认定或备案文件文号                 |                                 |
| 是否需要改正（12）               | 否                   | 排污许可证管理类别（13）             | 简化管理                            |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14）     | 否                   | 总量分配计划文件文号                |                                 |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

二、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线名称    | 生产线编号 | 产品名称   | 生产能力  | 产品计量单位 | 设计年生产时间（d） | 其他产品信息 |
|----|----------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| 1  | 溶剂型涂料生产线 | 01    | 特种防腐涂料 | 10000 | t/a    | 300        |        |

表2-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 主要生产单 | 主要工艺名 | 生产设施名 | 生产设施编 | 设施参数 | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|



|   |          |    | 元名称    | 称      | 称    | 号      | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
|---|----------|----|--------|--------|------|--------|------|------|-----|----------|--|--|
| 1 | 溶剂型涂料生产线 | 01 | 物料储存单元 | 物料储存系统 | 原料储罐 | MF0001 | 有效容积 | m3   | 40  |          |  |  |
|   |          |    | 物料储存单元 | 物料储存系统 | 原料储罐 | MF0002 | 有效容积 | m3   | 40  |          |  |  |
|   |          |    | 物料储存单元 | 物料储存系统 | 原料储罐 | MF0003 | 有效容积 | m3   | 40  |          |  |  |
|   |          |    | 物料储存单元 | 物料储存系统 | 原料储罐 | MF0004 | 有效容积 | m3   | 40  |          |  |  |
|   |          |    | 物料储存单元 | 物料储存系统 | 原料储罐 | MF0005 | 有效容积 | m3   | 20  |          |  |  |
|   |          |    | 物料储存单元 | 物料储存系统 | 原料储罐 | MF0006 | 有效容积 | m3   | 20  |          |  |  |
|   |          |    | 涂料生产单元 | 研磨     | 研磨机  | MF0007 | 处理能力 | t/a  | 680 |          |  |  |
|   |          |    | 涂料生产单元 | 研磨     | 研磨机  | MF0008 | 处理能力 | t/a  | 680 |          |  |  |
|   |          |    | 涂料生产单元 | 研磨     | 研磨机  | MF0009 | 处理能力 | t/a  | 680 |          |  |  |



|  |  |  |        |          |       |        |      |      |        |  |  |  |
|--|--|--|--------|----------|-------|--------|------|------|--------|--|--|--|
|  |  |  | 涂料生产单元 | 研磨       | 研磨机   | MF0010 | 处理能力 | t/a  | 680    |  |  |  |
|  |  |  | 涂料生产单元 | 研磨       | 研磨机   | MF0011 | 处理能力 | t/a  | 680    |  |  |  |
|  |  |  | 涂料生产单元 | 研磨       | 研磨机   | MF0012 | 处理能力 | t/a  | 680    |  |  |  |
|  |  |  | 涂料生产单元 | 研磨       | 研磨机   | MF0013 | 处理能力 | t/a  | 680    |  |  |  |
|  |  |  | 涂料生产单元 | 研磨       | 研磨机   | MF0014 | 处理能力 | t/a  | 680    |  |  |  |
|  |  |  | 涂料生产单元 | 研磨       | 研磨机   | MF0015 | 处理能力 | t/a  | 680    |  |  |  |
|  |  |  | 环保单元   | 布袋除尘     | 布袋除尘  | MF0016 | 处理风量 | m3/d | 10000  |  |  |  |
|  |  |  | 环保单元   | 催化燃烧     | 催化燃烧  | MF0017 | 处理风量 | m3/d | 240000 |  |  |  |
|  |  |  | 环保单元   | 危险废物暂存场所 | 危废暂存间 | MF0018 | 体积   | m3   | 48     |  |  |  |
|  |  |  | 涂料生产单元 | 投料       | 高速分散机 | MF0019 | 处理能力 | t/a  | 300    |  |  |  |
|  |  |  |        |          | 高速分散  | MF0020 | 处理能力 | t/a  | 300    |  |  |  |



|  |  |  |      |    |       |        |      |     |     |  |  |  |
|--|--|--|------|----|-------|--------|------|-----|-----|--|--|--|
|  |  |  |      |    | 机     |        |      |     |     |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 高速分散机 | MF0021 | 处理能力 | t/a | 300 |  |  |  |
|  |  |  | 辅助单元 | 调漆 | 调漆罐   | MF0022 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0023 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0024 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0025 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0026 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0027 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0028 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0029 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0030 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0031 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|  |  |  |      |    | 调漆罐   | MF0032 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |     |        |      |     |     |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----|--------|------|-----|-----|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 调漆罐 | MF0033 | 处理能力 | t/a | 830 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----|--------|------|-----|-----|--|--|--|

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。  
（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。  
（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。  
（4）指相应工艺中主要产品名称。  
（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。  
（7）指设计年生产时间。

（二）主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 设计年使用量 | 计量单位（3） | 密度（g/L） | VOCs含量（%） | 有毒有害成分 | 有毒有害成分占比（%）（4） | 重金属含量（%） | 其他信息 |
|----|-------|-------|--------|---------|---------|-----------|--------|----------------|----------|------|
|----|-------|-------|--------|---------|---------|-----------|--------|----------------|----------|------|





|       |    |                |      |     |     |    |              |    |   |  |
|-------|----|----------------|------|-----|-----|----|--------------|----|---|--|
|       |    |                |      |     |     |    |              | )  |   |  |
| 原料及辅料 |    |                |      |     |     |    |              |    |   |  |
| 1     | 辅料 | 助剂-<br>固化剂     | 80   | t/a |     | 20 | 聚合酰胺         | 5  | 2 |  |
| 2     | 原料 | 成膜物质-<br>丙烯酸树脂 | 1000 | t/a |     | 30 | 溶剂           | 5  | 2 |  |
|       | 原料 | 成膜物质-<br>环氧树脂  | 500  | t/a |     | 20 | 环氧氯丙烷<br>双酚A | 5  | 2 |  |
|       | 原料 | 成膜物质-<br>有机硅树脂 | 400  | t/a |     | 30 | 有机硅          | 3  | 3 |  |
|       | 原料 | 粉料             | 2400 | t/a | 1.2 | 5  | 其他           | /  | 2 |  |
|       | 原料 | 溶剂-<br>醋酸丁脂    | 900  | t/a |     | 20 | 乙酸丁酯         | 10 | 5 |  |
|       | 原料 | 溶剂-<br>二甲苯     | 2000 | t/a |     | 30 | 二甲苯          | 10 | 2 |  |
|       | 原料 | 溶剂-<br>异丁醇     | 1000 | t/a |     | 30 | 异丁醇          | 10 | 5 |  |
|       | 原料 | 水性树脂           | 600  | t/a |     | 20 | 有机溶剂         | 2  | 1 |  |



|    |      |             |      |        |       |       |        |                  |            |             |      |
|----|------|-------------|------|--------|-------|-------|--------|------------------|------------|-------------|------|
|    | 原料   | 颜料-<br>有机颜料 | 780  | t/a    |       | 25    | 油脂     | 3                | 3          |             |      |
| 燃料 |      |             |      |        |       |       |        |                  |            |             |      |
| 序号 | 燃料名称 | 年最大使用<br>量  | 计量单位 | 含水率（%） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 低位发热量（<br>kJ/kg） | 有毒有害物<br>质 | 成分占比（%<br>） | 其他信息 |
|    |      |             |      |        |       |       |        |                  |            |             |      |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m³/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。



(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
| 1  | 溶剂型涂料生产线, 01 | 物料储存单元 | MF0001 | 原料储罐      | 呼吸气体        | 挥发性有机物, 苯, 臭气浓度, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧设施      | 催化燃烧     | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
| 2  | 溶剂           | 涂料     | MF001  | 高速        | 投料          | 颗粒                       | 有组      | TA002    | 布袋除         | 布袋除      | 90        | 是       |            | DA001       | 废气       | 是              | 一般    |      |



| 序号 | 生产线名称及编号    | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|-------------|--------|--------|-----------|-------------|----------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |             |        |        |           |             |          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    | 型涂料生产线，01   | 生产单元   | 9      | 分散机       | 、分散         | 物        | 织       |          | 尘设备         | 尘        |           |         |            |             | 排放口      |                | 排放口   |      |
|    |             |        |        |           | 投料、分散       | 颗粒物      | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |
| 3  | 溶剂型涂料生产线，01 | 涂料生产单元 | MF0020 | 高速分散机     | 投料、分散       | 颗粒物      | 有组织     | TA002    | 布袋除尘设备      | 布袋除尘     | 90        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |             |        |        |           | 投料、分散       | 颗粒物      | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |
| 4  | 溶剂型涂料生产线    | 涂料生产单元 | MF0021 | 高速分散机     | 投料、分散       | 颗粒物      | 有组织     | TA002    | 布袋除尘设备      | 布袋除尘     | 90        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |             |        |        |           | 投料          | 颗粒物      | 无组      | /        |             |          |           |         | 密闭空        |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    | , 01         |        |        |           | 、分散         | 物                        | 织       |          |             |          |           |         | 间          |             |          |                |       |      |
| 5  | 溶剂型涂料生产线, 01 | 物料储存单元 | MF0002 | 原料储罐      | 呼吸气体        | 挥发性有机物, 苯, 臭气浓度, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧设施      | 催化燃烧     | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
| 6  | 溶剂型涂料生产线, 01 | 物料储存单元 | MF0003 | 原料储罐      | 呼吸气体        | 挥发性有机物, 苯, 臭气浓度          | 有组织     | TA001    | 催化燃烧设施      | 催化燃烧     | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 度, 甲苯, 二甲苯               |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 7  | 溶剂型涂料生产线, 01 | 物料储存单元 | MF0004 | 原料储罐      | 呼吸气体        | 挥发性有机物, 苯, 臭气浓度, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧设施      | 催化燃烧     | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
| 8  | 溶剂型涂料生产线     | 物料储存单元 | MF0005 | 原料储罐      | 呼吸气体        | 挥发性有机物, 苯, 臭             | 有组织     | TA001    | 催化燃烧设施      | 催化燃烧     | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    | , 01         |        |        |           |             | 气浓度, 甲苯, 二甲苯             |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 9  | 溶剂型涂料生产线, 01 | 涂料生产单元 | MF0009 | 研磨机       | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |              |        |        |           | 研磨          | 挥发性有机物,                  | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|----------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |          |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |          |        |        |           |             | 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯         |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 10 | 溶剂型涂料生产线 | 涂料生产单元 | MF0008 | 研磨机       | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |          |        |        |           | 研磨          | 挥发性有                     | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |





| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯     |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 11 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 物料储存单元 | MF0006 | 原料储罐      | 呼吸气体        | 挥发性有机物, 苯, 臭气浓度, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧设施      | 催化燃烧     | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
| 12 | 溶剂           | 涂料     | MF000  | 研磨        | 研磨          | 挥发                       | 有组      | TA001    | 催化燃         | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气       | 是              | 一般    |      |



| 序号 | 生产线名称及编号  | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)             | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|-----------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |           |        |        |           |             |                      |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    | 型涂料生产线，01 | 生产单元   | 7      | 机         |             | 性有机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯   | 织       |          | 烧           |          |           |         |            |             | 排放口      |                | 排放口   |      |
|    |           |        |        |           | 研磨          | 挥发性有机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
| 13 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 涂料生产单元 | MF0011 | 研磨机       | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |              |        |        |           | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号    | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)             | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|-------------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |             |        |        |           |             |                      |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |             |        |        |           |             | 甲苯                   |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 14 | 溶剂型涂料生产线，01 | 辅助单元   | MF0022 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |
|    |             |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物，臭气浓度，苯，甲      | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 苯,二甲苯                    |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 15 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 辅助单元   | MF0023 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |
|    |              |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度,            | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 苯, 甲苯, 二甲苯               |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 16 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 辅助单元   | MF0024 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |
|    |              |        |        | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气               | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 浓度,苯,甲苯,二甲苯              |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 17 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 辅助单元   | MF0025 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |
|    |              |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物,                  | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号   | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |            |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |            |        |        |           |             | 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯         |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 18 | 溶剂型涂料生产线01 | 辅助单元   | MF0026 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |
|    |            |        |        | 调漆、灌      | 调漆、灌        | 挥发性有                     | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |





| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|----------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |          |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |          |        |        |           | 装           | 机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯     |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 19 | 溶剂型涂料生产线 | 辅助单元   | MF0027 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |
|    |          |        |        |           | 调漆          | 挥发                       | 无组      | /        |             |          |           |         | 局部有        |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           | 、灌装         | 性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯   | 织       |          |             |          |           |         | 效收集        |             |          |                |       |      |
| 20 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 辅助单元   | MF0028 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |
| 21 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 辅助单元   | MF0029 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 甲苯                       |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |
| 22 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 辅助单元   | MF0030 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲       | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)             | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                      |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 苯,二甲苯                |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物,臭气浓度,苯,甲苯,二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |
| 23 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 辅助单元   | MF0031 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物,臭气浓度,         | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |



| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|----------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |          |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |          |        |        |           |             | 苯, 甲苯, 二甲苯               |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
|    |          |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |
| 24 | 溶剂型涂料生产线 | 辅助单元   | MF0032 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气               | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |



| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|----------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |          |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    | , 01     |        |        |           |             | 浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯           |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
|    |          |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |
| 25 | 溶剂型涂料生   | 辅助单元   | MF0033 | 调漆罐       | 调漆、灌装       | 挥发性有机物,                  | 有组织     | TA003    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气   | 是              | 一般排放口 |      |



| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)             | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|----------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |          |        |        |           |             |                      |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    | 产线，01    |        |        |           |             | 臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯        |         |          |             |          |           |         |            |             | 口        |                |       |      |
|    |          |        |        |           | 调漆、灌装       | 挥发性有机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |
| 26 | 溶剂型涂     | 物料储存   | MF0006 | 原料储罐      | 原料储罐        | 挥发性有                 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 局部有效收集     |             |          |                |       |      |





| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)             | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|----------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |          |        |        |           |             |                      |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    | 料生产线，01  | 单元     |        |           |             | 机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯     |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
|    |          |        |        |           | 原料储罐        | 挥发性有机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯 | 有组织     | TA003    | 催化燃烧装置      | 催化燃烧     | 98        | 是       |            | DA002       | 催化燃烧排气口  | 是              | 一般排放口 |      |
| 27 | 溶剂       | 涂料     | MF001  | 研磨        | 研磨          | 挥发                   | 有组      | TA001    | 催化燃         | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气       | 是              | 一般    |      |



| 序号 | 生产线名称及编号  | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)             | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|-----------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |           |        |        |           |             |                      |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    | 型涂料生产线，01 | 生产单元   | 5      | 机         |             | 性有机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯   | 织       |          | 烧           |          |           |         |            |             | 排放口      |                | 排放口   |      |
|    |           |        |        |           | 研磨          | 挥发性有机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |



202237150200179720220601164055

| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
| 28 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 涂料生产单元 | MF0014 | 研磨机       | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |              |        |        |           | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号    | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)             | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|-------------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |             |        |        |           |             |                      |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |             |        |        |           |             | 甲苯                   |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 29 | 溶剂型涂料生产线，01 | 涂料生产单元 | MF0010 | 研磨机       | 研磨          | 挥发性有机物，臭气浓度，苯，甲苯，二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |             |        |        |           | 研磨          | 挥发性有机物，臭气浓度，苯，甲      | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 苯,二甲苯                    |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 30 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 涂料生产单元 | MF0013 | 研磨机       | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |              |        |        |           | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度,            | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号     | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3)                 | 排放形式(4) | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号(6) | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求(7) | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|--------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |              |        |        |           |             |                          |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(5) | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |              |        |        |           |             | 苯, 甲苯, 二甲苯               |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |
| 31 | 溶剂型涂料生产线, 01 | 涂料生产单元 | MF0012 | 研磨机       | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯 | 有组织     | TA001    | 催化燃烧        | 燃烧       | 98        | 是       |            | DA001       | 废气排放口    | 是              | 一般排放口 |      |
|    |              |        |        |           | 研磨          | 挥发性有机物, 臭气               | 无组织     | /        |             |          |           |         | 密闭空间       |             |          |                |       |      |



| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3）    | 排放形式（4） | 污染治理设施   |             |          |           |         |            | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
|----|----------|--------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
|    |          |        |        |           |             |             |         | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |             |          |                |       |      |
|    |          |        |        |           |             | 浓度，苯，甲苯，二甲苯 |         |          |             |          |           |         |            |             |          |                |       |      |

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。



(6) 排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

(7) 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。





表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2）                                                      | 污染治理设施   |             |          |             |         |            | 排放去向      | 排放方式 | 排放规律（4）      | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|------------|-----------|------|--------------|----------|-------|----------------|-------|--------------|
|    |         |                                                               | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |           |      |              |          |       |                |       |              |
| 1  | 冷却循环用水  | 化学需氧量，pH值，悬浮物，五日生化需氧量，氨氮（NH3-N），色度，总氮（以N计），总磷（以P计），特征污染物，总有机碳 | 无        |             |          |             |         |            | 不外排       | 无    |              |          |       |                |       |              |
| 2  | 生活污水    | 化学需氧量，氨氮（NH3-N），pH值，                                          | 无        |             |          |             |         |            | 进入城市污水处理厂 | 无    | 间断排放，排放期间流量不 |          |       |                |       | 排入厂区化粪池处理后，经 |



| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2）                         | 污染治理设施   |             |          |             |         |            | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4）          | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息              |
|----|---------|----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|------------|------|------|------------------|----------|-------|----------------|-------|-------------------|
|    |         |                                  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |      |      |                  |          |       |                |       |                   |
|    |         | 总磷（以P计），悬浮物，五日生化需氧量，总氮（以N计），动植物油 |          |             |          |             |         |            |      |      | 稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |          |       |                |       | 市政管网收集后，进入污水处理厂处理 |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填



、回灌、回用等)。对于工艺、工序产生的废水,“不外排”指全部在工序内部循环使用,“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站,“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

(4) 包括连续排放,流量稳定;连续排放,流量不稳定,但有周期性规律;连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律;连续排放,流量不稳定,属于冲击型排放;连续排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放;间断排放,排放期间流量稳定;间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定,属于冲击型排放;间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放。

(5) 指主要污水处理设施名称,如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

(6) 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

(7) 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。



三、大气污染物排放

(一) 排放口

表6 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称   | 污染物种类                         | 排放口地理坐标 (1)     |                | 排气筒高度 (m) | 排气筒出口内径 (m) (2) | 排气温度 (℃) | 其他信息 |
|----|-------|---------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------|------|
|    |       |         |                               | 经度              | 纬度             |           |                 |          |      |
| 1  | DA001 | 废气排放口   | 挥发性有机物, 苯, 臭气浓度, 甲苯, 二甲苯, 颗粒物 | 115° 55' 42.49" | 36° 30' 20.12" | 15        | 0.7             | 33.6     |      |
| 2  | DA002 | 催化燃烧排气口 | 挥发性有机物, 臭气浓度, 苯, 甲苯, 二甲苯      | 115° 55' 43.21" | 36° 30' 20.16" | 15        | 0.7             | 69.9     |      |



注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类  | 国家或地方污染物排放标准（1）                        |          |            | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
|----|-------|-------|--------|----------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|------|
|    |       |       |        | 名称                                     | 浓度限值     | 速率限值(kg/h) |               |               |      |
| 1  | DA001 | 废气排放口 | 颗粒物    | 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019          | 10mg/Nm3 | /          | /mg/Nm3       | /mg/Nm3       |      |
| 2  | DA001 | 废气排放口 | 二甲苯    | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 20mg/Nm3 | 0.3        | /mg/Nm3       | /mg/Nm3       |      |
| 3  | DA001 | 废气排放口 | 挥发性有机物 | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 50mg/Nm3 | 3.0        | /mg/Nm3       | /mg/Nm3       |      |



| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称   | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 (1)                      |          |             | 环境影响评价批复要求 (2) | 承诺更加严格排放限值 (3) | 其他信息 |
|----|-------|---------|-------|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|----------------|------|
|    |       |         |       | 名称                                    | 浓度限值     | 速率限值 (kg/h) |                |                |      |
| 4  | DA001 | 废气排放口   | 臭气浓度  | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93                  | 2000     | /           | /              | /              |      |
| 5  | DA001 | 废气排放口   | 苯     | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 1mg/Nm3  | 0.15        | /mg/Nm3        | /mg/Nm3        |      |
| 6  | DA001 | 废气排放口   | 甲苯    | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 10mg/Nm3 | 0.3         | /mg/Nm3        | /mg/Nm3        |      |
| 7  | DA002 | 催化燃烧排气口 | 二甲苯   | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2           | 20mg/Nm3 | 0.3         | /mg/Nm3        | /mg/Nm3        |      |



| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称   | 污染物种类  | 国家或地方污染物排放标准（1）                           |          |            | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
|----|-------|---------|--------|-------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|------|
|    |       |         |        | 名称                                        | 浓度限值     | 速率限值(kg/h) |               |               |      |
|    |       |         |        | 801.6-2018                                |          |            |               |               |      |
| 8  | DA002 | 催化燃烧排气口 | 臭气浓度   | GB 14554-1993<br>恶臭污染物排放标准                | 2000     | /          | /             | /             |      |
| 9  | DA002 | 催化燃烧排气口 | 苯      | 挥发性有机物排放标准<br>第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 1mg/Nm3  | 0.15       | /mg/Nm3       | /mg/Nm3       |      |
| 10 | DA002 | 催化燃烧排气口 | 挥发性有机物 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018     | 50mg/Nm3 | 3.0        | /mg/Nm3       | /mg/Nm3       |      |
| 11 | DA002 | 催化燃烧排气口 | 甲苯     | 挥发性有机物排放标准<br>第6部分：有机                     | 10mg/Nm3 | 0.3        | /mg/Nm3       | /mg/Nm3       |      |



| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1）      |      |            | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
|----|-------|-------|-------|----------------------|------|------------|---------------|---------------|------|
|    |       |       |       | 名称                   | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |               |               |      |
|    |       |       |       | 化工行业DB37/2801.6-2018 |      |            |               |               |      |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。





## (二) 有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

| 序号      | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类  | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值(kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |     |     |     |     | 申请特殊排放浓度限值（1） | 申请特殊时段许可排放量限值（2） |
|---------|-------|-------|--------|------------|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|---------------|------------------|
|         |       |       |        |            |                  | 第一年             | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |               |                  |
| 主要排放口   |       |       |        |            |                  |                 |     |     |     |     |               |                  |
|         |       |       |        |            |                  |                 |     |     |     |     |               |                  |
| 主要排放口合计 |       | 颗粒物   |        |            |                  | /               | /   | /   | /   | /   | /             | /                |
|         |       | SO2   |        |            |                  | /               | /   | /   | /   | /   | /             | /                |
|         |       | NOx   |        |            |                  | /               | /   | /   | /   | /   | /             | /                |
|         |       | VOCs  |        |            |                  | /               | /   | /   | /   | /   | /             | /                |
| 一般排放口   |       |       |        |            |                  |                 |     |     |     |     |               |                  |
| 1       | DA001 | 废气排放口 | 挥发性有机物 | 50mg/Nm3   | 3.0              | /               | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3       | /                |
| 2       | DA001 | 废气排放口 | 苯      | 1mg/Nm3    | 0.15             | /               | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3       | /                |
| 3       | DA001 | 废气排放口 | 颗粒物    | 10mg/Nm3   | /                | /               | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3       | /                |
| 4       | DA001 | 废气排   | 甲苯     | 10mg/Nm3   | 0.3              | /               | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3       | /                |



| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称   | 污染物种类  | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊排放浓度限值 (1) | 申请特殊时段许可排放量限值 (2) |
|----|-------|---------|--------|------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------------|
|    |       |         |        |            |                   | 第一年              | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                |                   |
|    |       | 放口      |        |            |                   |                  |     |     |     |     |                |                   |
| 5  | DA001 | 废气排放口   | 二甲苯    | 20mg/Nm3   | 0.3               | /                | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3        | /                 |
| 6  | DA001 | 废气排放口   | 臭气浓度   | 2000       | /                 | /                | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3        | /                 |
| 7  | DA002 | 催化燃烧排气口 | 二甲苯    | 20mg/Nm3   | 0.3               | /                | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3        | /                 |
| 8  | DA002 | 催化燃烧排气口 | 挥发性有机物 | 50mg/Nm3   | 3.0               | /                | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3        | /                 |
| 9  | DA002 | 催化燃烧排气口 | 甲苯     | 10mg/Nm3   | 0.3               | /                | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3        | /                 |
| 10 | DA002 | 催化燃烧排气口 | 臭气浓度   | 2000       | /                 | /                | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3        | /                 |



| 序号            | 排放口编号 | 排放口名称   | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值<br>(kg/h) | 申请年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊排放浓度限值<br>(1) | 申请特殊时段许可排放量限值<br>(2) |
|---------------|-------|---------|-------|------------|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
|               |       |         |       |            |                      | 第一年              | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                   |                      |
| 11            | DA002 | 催化燃烧排气口 | 苯     | 1mg/Nm3    | 0.15                 | /                | /   | /   | /   | /   | /mg/Nm3           | /                    |
| 一般排放口合计       |       |         | 颗粒物   |            |                      | /                | /   | /   | /   | /   | /                 | /                    |
|               |       |         | SO2   |            |                      | /                | /   | /   | /   | /   | /                 | /                    |
|               |       |         | NOx   |            |                      | /                | /   | /   | /   | /   | /                 | /                    |
|               |       |         | VOCs  |            |                      | /                | /   | /   | /   | /   | /                 | /                    |
| 全厂有组织排放总计 (3) |       |         |       |            |                      |                  |     |     |     |     |                   |                      |
| 全厂有组织排放总计     |       |         | 颗粒物   |            |                      | /                | /   | /   | /   | /   | /                 | /                    |
|               |       |         | SO2   |            |                      | /                | /   | /   | /   | /   | /                 | /                    |
|               |       |         | NOx   |            |                      | /                | /   | /   | /   | /   | /                 | /                    |
|               |       |         | VOCs  |            |                      | /                | /   | /   | /   | /   | /                 | /                    |

主要排放口备注信息



202237150200179720220601164055

|           |
|-----------|
| /         |
| 一般排放口备注信息 |
| /         |
| 全厂排放口备注信息 |
| /         |

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。



(3) “全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

**申请年排放量限值计算过程：**（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

**申请特殊时段许可排放量限值计算过程：**（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/



### (三) 无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类  | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准                                          |                              | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|----|----------------------------|----------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|    |                            |          |        |              | 名称                                                    | 浓度限值<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 1  | 厂界                         |          | 挥发性有机物 | 密闭空间         | 挥发性有机物排<br>放标准<br>第6部分：有机化<br>工行业DB37/2801<br>.6-2018 | 2.0mg/N<br>m <sup>3</sup>    |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 2  | 厂界                         |          | 苯      | 密闭空间         | 挥发性有机物排<br>放标准<br>第6部分：有机化<br>工行业DB37/2801<br>.6-2018 | 0.1mg/N<br>m <sup>3</sup>    |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 3  | 厂界                         |          | 甲苯     | 密闭空间         | 挥发性有机物排<br>放标准<br>第6部分：有机化<br>工行业DB37/2801<br>.6-2018 | 0.2mg/N<br>m <sup>3</sup>    |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |



| 序号 | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类      | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准                                          |                               | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|----|----------------------------|----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|    |                            |          |            |              | 名称                                                    | 浓度限值<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 4  | 厂界                         |          | 臭气浓度       | 密闭空间         | 恶臭污染物排放<br>标准GB 14554-93                              | 20无量<br>纲                     |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 5  | 厂界                         |          | 二甲苯        | 密闭空间         | 挥发性有机物排<br>放标准<br>第6部分：有机化<br>工行业DB37/2801<br>.6-2018 | 0.2mg/N<br>m <sup>3</sup>     |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 6  | 厂界                         |          | 颗粒物        | 局部有效收<br>集   | 大气污染物综合<br>排放标准GB16297<br>-1996                       | 1.0mg/N<br>m <sup>3</sup>     |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 7  | MF0022                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /                                                     | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 8  | MF0022                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /                                                     | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 9  | MF0022                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /                                                     | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 10 | MF0022                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /                                                     | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 11 | MF0022                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /                                                     | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 12 | MF0023                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /                                                     | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 13 | MF0023                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /                                                     | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |



| 序号 | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类      | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准 |                               | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|----|----------------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|    |                            |          |            |              | 名称           | 浓度限值<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 14 | MF0023                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 15 | MF0023                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 16 | MF0023                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 17 | MF0024                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 18 | MF0024                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 19 | MF0024                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 20 | MF0024                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 21 | MF0024                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 22 | MF0025                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 23 | MF0025                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 24 | MF0025                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 25 | MF0025                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 26 | MF0025                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 27 | MF0026                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 28 | MF0026                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机      |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |





| 序号 | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类      | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准 |                               | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|----|----------------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|    |                            |          |            |              | 名称           | 浓度限值<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
|    |                            |          | 物          |              |              |                               |      |                |     |     |     |     |                       |
| 29 | MF0026                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 30 | MF0026                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 31 | MF0026                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 32 | MF0027                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 33 | MF0027                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 34 | MF0027                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 35 | MF0027                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 36 | MF0027                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 37 | MF0028                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 38 | MF0028                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 39 | MF0028                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 40 | MF0028                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 41 | MF0028                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 42 | MF0029                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 43 | MF0029                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |



| 序号 | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类      | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准 |                               | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|----|----------------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|    |                            |          |            |              | 名称           | 浓度限值<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 44 | MF0029                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 45 | MF0029                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 46 | MF0029                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 47 | MF0030                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 48 | MF0030                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 49 | MF0030                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 50 | MF0030                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 51 | MF0030                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 52 | MF0031                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 53 | MF0031                     | 调漆、灌装    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 54 | MF0031                     | 调漆、灌装    | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 55 | MF0031                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 56 | MF0031                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 57 | MF0032                     | 调漆、灌装    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 58 | MF0032                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |



| 序号 | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类  | 主要污染防治<br>措施        | 国家或地方污染物排放标准                         |                               | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|----|----------------------------|----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|    |                            |          |        |                     | 名称                                   | 浓度限值<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 59 | MF0032                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机物 |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 60 | MF0032                     | 调漆、灌装    | 二甲苯    |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 61 | MF0032                     | 调漆、灌装    | 苯      |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 62 | MF0033                     | 调漆、灌装    | 臭气浓度   |                     | /                                    | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 63 | MF0033                     | 调漆、灌装    | 挥发性有机物 |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 64 | MF0033                     | 调漆、灌装    | 苯      |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 65 | MF0033                     | 调漆、灌装    | 甲苯     |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 66 | MF0033                     | 调漆、灌装    | 二甲苯    |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 67 | MF0034                     | 其他       | 挥发性有机物 | 监测点处任<br>意一次浓度<br>值 | 挥发性有机物无<br>组织排放控制标<br>准GB 37822-2019 | 20mg/Nm <sup>3</sup>          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 68 | MF0035                     | 其他       | 挥发性有机物 | 监测点处1h<br>平均浓度值     | 挥发性有机物无<br>组织排放控制标<br>准GB 37822-2019 | 6mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 69 | MF0019                     | 投料、分散    | 颗粒物    |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 70 | MF0020                     | 投料、分散    | 颗粒物    |                     | /                                    | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |



| 序号 | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类      | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准 |                               | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|----|----------------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|    |                            |          |            |              | 名称           | 浓度限值<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 71 | MF0021                     | 投料、分散    | 颗粒物        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 72 | MF0007                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 73 | MF0007                     | 研磨       | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 74 | MF0007                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 75 | MF0007                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 76 | MF0007                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 77 | MF0008                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 78 | MF0008                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 79 | MF0008                     | 研磨       | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 80 | MF0008                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 81 | MF0008                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 82 | MF0009                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 83 | MF0009                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 84 | MF0009                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 85 | MF0009                     | 研磨       | 苯          |              | /            | /mg/Nm <sup>3</sup>           |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |



| 序号  | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类      | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准 |                               | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|-----|----------------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|     |                            |          |            |              | 名称           | 浓度限值<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 86  | MF0009                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 87  | MF0010                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 88  | MF0010                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 89  | MF0010                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 90  | MF0010                     | 研磨       | 苯          |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 91  | MF0010                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 92  | MF0011                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 93  | MF0011                     | 研磨       | 苯          |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 94  | MF0011                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 95  | MF0011                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 96  | MF0011                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 97  | MF0012                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 98  | MF0012                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 99  | MF0012                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 100 | MF0012                     | 研磨       | 苯          |              | /            | /mg/Nm3                       |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |



| 序号  | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节 (1) | 污染物种类      | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准 |                                  | 其他信息 | 年许可排放量限值 (t/a) |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|-----|----------------------------|----------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|     |                            |          |            |              | 名称           | 浓度限值<br>(mg/Nm <sup>3</sup><br>) |      | 第一年            | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 101 | MF0012                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 102 | MF0013                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 103 | MF0013                     | 研磨       | 苯          |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 104 | MF0013                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 105 | MF0013                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                             |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 106 | MF0013                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 107 | MF0014                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 108 | MF0014                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 109 | MF0014                     | 研磨       | 苯          |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 110 | MF0014                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 111 | MF0014                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                             |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 112 | MF0015                     | 研磨       | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 113 | MF0015                     | 研磨       | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                             |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 114 | MF0015                     | 研磨       | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 115 | MF0015                     | 研磨       | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /              | /   | /   | /   | /   | /                     |



| 序号        | 生产设施<br>编号/无组<br>织排放编<br>号 | 产污环节（1） | 污染物种类      | 主要污染防治<br>措施 | 国家或地方污染物排放标准 |                                  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |     |     |     |     | 申请特殊时<br>段许可排放<br>量限值 |
|-----------|----------------------------|---------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|           |                            |         |            |              | 名称           | 浓度限值<br>（mg/Nm <sup>3</sup><br>） |      | 第一年           | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |                       |
| 116       | MF0015                     | 研磨      | 苯          |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 117       | MF0006                     | 原料储罐    | 臭气浓度       |              | /            | /无量纲                             |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 118       | MF0006                     | 原料储罐    | 二甲苯        |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 119       | MF0006                     | 原料储罐    | 甲苯         |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 120       | MF0006                     | 原料储罐    | 苯          |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 121       | MF0006                     | 原料储罐    | 挥发性有机<br>物 |              | /            | /mg/Nm3                          |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
| 全厂无组织排放总计 |                            |         |            |              |              |                                  |      |               |     |     |     |     |                       |
| 全厂无组织排放总计 |                            | 颗粒物     |            |              |              |                                  |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
|           |                            | SO2     |            |              |              |                                  |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
|           |                            | NOx     |            |              |              |                                  |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |
|           |                            | VOCs    |            |              |              |                                  |      | /             | /   | /   | /   | /   | /                     |

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。



#### (四) 企业大气排放总许可量

表10 企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类           | 第一年 (t/a) | 第二年 (t/a) | 第三年 (t/a) | 第四年 (t/a) | 第五年 (t/a) |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 颗粒物             | /         | /         | /         | /         | /         |
| 2  | SO <sub>2</sub> | /         | /         | /         | /         | /         |
| 3  | NO <sub>x</sub> | /         | /         | /         | /         | /         |
| 4  | VOCs            | /         | /         | /         | /         | /         |

企业大气排放总许可量备注信息





|                       |
|-----------------------|
| <b>企业大气排放总许可量备注信息</b> |
| /                     |

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。



四、水污染物排放

(一) 排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |    | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |             | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |    | 其他信息 |
|----|-------|-------|------------|----|------|------|--------|----------|-------------|------------------|----|------|
|    |       |       | 经度         | 纬度 |      |      |        | 名称（2）    | 受纳水体功能目标（3） | 经度               | 纬度 |      |
|    |       |       |            |    |      |      |        |          |             |                  |    |      |

表11-1 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |    |      | 其他信息 |
|----|-------|-------|-------|----|------|------|
|    |       |       | 名称    | 编号 | 批复文号 |      |
|    |       |       |       |    |      |      |



表11-2雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1）      |                | 排放去向              | 排放规律                         | 间歇排放时段  | 受纳自然水体信息 |             | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |                | 其他信息 |
|----|-------|-------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------|----------|-------------|------------------|----------------|------|
|    |       |       | 经度              | 纬度             |                   |                              |         | 名称（2）    | 受纳水体功能目标（3） | 经度               | 纬度             |      |
| 1  | DW001 | 雨水排放口 | 115° 55′ 43.79″ | 36° 30′ 13.68″ | 进入城市下水道（再入江河、湖、库） | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 降雨15分钟后 | 徒骇河      | IV类         | 115° 56′ 51.22″  | 36° 24′ 18.65″ |      |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。



- (2) 指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。
- (3) 指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。
- (4) 对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；  
可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。
- (5) 废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |    | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |       |             |                  |
|----|-------|-------|------------|----|------|------|--------|-----------|-------|-------------|------------------|
|    |       |       | 经度         | 纬度 |      |      |        | 名称（2）     | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
|    |       |       |            |    |      |      |        |           |       |             |                  |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。



- (2) 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。
- (3) 属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。
- (4) 指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表13 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准<br>(1) |      | 排水协议规定的浓度限值<br>(如有) | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
|----|-------|-------|-------|---------------------|------|---------------------|------------|------------|------|
|    |       |       |       | 名称                  | 浓度限值 |                     |            |            |      |
|    |       |       |       |                     |      |                     |            |            |      |

- 注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。
- (2) 属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。
- (3) 新增污染源必填。



## (二) 申请排放信息

表14 废水污染物排放

| 序号      | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值 | 申请年排放量限值（t/a）（1） |     |     |     |     | 申请特殊时段排放量限值 |
|---------|-------|-------|-------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
|         |       |       |       |          | 第一年              | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |             |
| 主要排放口   |       |       |       |          |                  |     |     |     |     |             |
| 主要排放口合计 |       |       | CODcr |          |                  |     |     |     | /   |             |
|         |       |       | 氨氮    |          |                  |     |     |     | /   |             |
| 一般排放口   |       |       |       |          |                  |     |     |     |     |             |
| 一般排放口合计 |       |       | CODcr |          |                  |     |     |     | /   |             |
|         |       |       | 氨氮    |          |                  |     |     |     | /   |             |
| 全厂排放口源  |       |       |       |          |                  |     |     |     |     |             |
| 全厂排放口总计 |       |       | CODcr | /        | /                | /   | /   | /   | /   |             |
|         |       |       | 氨氮    | /        | /                | /   | /   | /   | /   |             |



|           |
|-----------|
| 主要排放口备注信息 |
| /         |
| 一般排放口备注信息 |
| /         |
| 全厂排放口备注信息 |
| /         |



202237150200179720220601164055

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

**申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）**

/

**申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）**

/





五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段  |       | 执行排放标准名称                       | 厂界噪声排放限值   |            | 备注 |
|------|-------|-------|--------------------------------|------------|------------|----|
|      | 昼间    | 夜间    |                                | 昼间, dB (A) | 夜间, dB (A) |    |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60         | 50         |    |
| 频发噪声 | 否     | 否     |                                |            |            |    |
| 偶发噪声 | 否     | 否     |                                |            |            |    |



六、固体废物排放信息

表16 固体废物基础信息表

| 固体废物基础信息表 |          |                                     |                 |      |           |            |            |           |                            |
|-----------|----------|-------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 序号        | 固体废物类别   | 固体废物名称                              | 代码              | 危险特性 | 类别        | 物理性状       | 产生环节       | 去向        | 备注                         |
| 1         | 一般工业固体废物 | 可再生类废物                              | SW17            | /    | 第Ⅱ类工业固体废物 | 固态（固体废物，S） | 溶剂型涂料生产线01 | 自行贮存，委托利用 | 废旧包装桶：年产生量约 2 吨/年，由生产厂家回收。 |
| 2         | 危险废物     | 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化 | HW49 900-039-49 | T    | /         | 固态（固体废物，S） | 溶剂型涂料生产线01 | 自行贮存，委托处置 | 废活性炭产生量为0.05吨，委            |



|   |      |                                                                                                                    |                 |      |   |            |            |           |                          |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---|------------|------------|-----------|--------------------------|
|   |      | 学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物） |                 |      |   |            |            |           | 托有资质单位处置。                |
| 3 | 危险废物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质                                                                                    | HW49 900-041-49 | T/In | / | 固态（固态废物，S） | 溶剂型涂料生产线01 | 自行贮存，委托处置 | 废过滤棉产生量为0.01吨，委托有资质单位处置。 |

表17 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

| 固体废物类别             |     | 危险废物 |       |
|--------------------|-----|------|-------|
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |     |      |       |
| 设施名称               | 危废间 | 设施编号 | TS001 |



202237150200179720220601164055

|                    |        |                                                                                                                                      |                 |      |    |                   |            |                                  |                          |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
| 设施类型               |        |                                                                                                                                      | 自行贮存设施          |      |    | 位置                |            | 经度115° 55′ 44.87″ 纬度36°30′20.27″ |                          |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |        |                                                                                                                                      | 是               |      |    | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |            |                                  |                          |
| 自行贮存/利用/处置能力       |        |                                                                                                                                      | 4               | 单位   | t  | 面积（贮存设施填报m2）      |            | 20                               |                          |
| 自行贮存/利用/处置危险废物基本信息 |        |                                                                                                                                      |                 |      |    |                   |            |                                  |                          |
| 序号                 | 固体废物类别 | 固体废物名称                                                                                                                               | 代码              | 危险特性 | 类别 | 物理性状              | 产生环节       | 去向                               | 备注                       |
| 1                  | 危险废物   | 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003- | HW49 900-039-49 | T    | /  | 固态（固态废物，S）        | 溶剂型涂料生产线01 | 自行贮存,委托处置                        | 废活性炭产生量为0.05吨，委托有资质单位处置。 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                 |                 |      |   |            |            |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|------|---|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 29、387-001-29类废物)               |                 |      |   |            |            |            |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 危险废物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 900-041-49 | T/In | / | 固态（固态废物，S） | 溶剂型涂料生产线01 | 自行贮存, 委托处置 | 废过滤棉产生量为0.01吨，委托有资质单位处置。 |
| 污染防控技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                 |                 |      |   |            |            |            |                          |
| 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025和HJ 2042等相关标准规范要求。 |      |                                 |                 |      |   |            |            |            |                          |
| 注：设计贮存/处置危险废物数量按照环评文件及批复等相关文件要求填写。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                 |                 |      |   |            |            |            |                          |

| 固体废物类别             |         | 一般工业固体废物 |                                  |
|--------------------|---------|----------|----------------------------------|
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |         |          |                                  |
| 设施名称               | 一般固废暂存处 | 设施编号     | TS002                            |
| 设施类型               | 自行贮存设施  | 位置       | 经度115° 55′ 42.64″ 纬度36°30′15.01″ |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |      |                   |              |            |            |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报）                                                                                                                                                                                                                                      |          | 是      |      | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |              |            |            |            |                          |
| 自行贮存/利用/处置能力                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1      | 单位   | t                 | 面积（贮存设施填报m2） |            | 10         |            |                          |
| 自行贮存/利用/处置危险废物基本信息                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |      |                   |              |            |            |            |                          |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                      | 固体废物类别   | 固体废物名称 | 代码   | 危险特性              | 类别           | 物理性状       | 产生环节       | 去向         | 备注                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般工业固体废物 | 可再生类废物 | SW17 | /                 | 第Ⅱ类工业固体废物    | 固态（固态废物，S） | 溶剂型涂料生产线01 | 自行贮存, 委托利用 | 废旧包装桶：年产生量约2吨/年，由生产厂家回收。 |
| 污染防控技术要求                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      |                   |              |            |            |            |                          |
| 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 |          |        |      |                   |              |            |            |            |                          |
| 注：设计贮存/处置危险废物数量按照环评文件及批复等相关文件要求填写。                                                                                                                                                                                                                      |          |        |      |                   |              |            |            |            |                          |

七、环境管理要求



(一) 自行监测

表18 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1）                | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4）                                            | 其他信息 |
|----|------------|------------|--------------|------------------------|-------|------|----------|----------|------------|-------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------|------|
| 1  | 废气         | DA001      | 废气排放口        | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量 | 臭气浓度  | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个  | 1次/半年     | 空气质量<br>恶臭的测定<br>三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993            |      |
| 2  | 废气         | DA001      | 废气排放口        | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟   | 苯     | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个  | 1次/季      | 环境空气<br>苯系物的测定<br>活性炭吸附/二硫化碳解吸-<br>气相色谱法 HJ 584-2010 |      |



| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 (1)                           | 污染物名称  | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 (2) | 手工监测频次 (3) | 手工测定方法 (4)                                                                       | 其他信息 |
|----|------------|------------|--------------|------------------------------------|--------|------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3  | 废气         | DA001      | 废气排放口        | 气量<br>烟气流速,<br>烟气温度,<br>烟气含湿量, 烟气量 | 甲苯     | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个   | 1次/季       | 环境空气<br>苯系物的测定<br>活性炭吸附/二<br>硫化碳解吸-<br>气相色谱法HJ<br>584-2010<br>代替GB/T<br>14670-93 |      |
| 4  | 废气         | DA001      | 废气排放口        | 烟气流速,<br>烟气温度,<br>烟气含湿量, 烟气量       | 二甲苯    | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个   | 1次/季       | 环境空气<br>苯系物的测定<br>活性炭吸附/二<br>硫化碳解吸-<br>气相色谱法HJ<br>584-2010<br>代替GB/T<br>14670-93 |      |
| 5  | 废气         | DA001      | 废气排放         | 烟气流速,                              | 挥发性有机物 | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样           | 1次/半年      | 《固定污染源废气                                                                         |      |





| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 (1)               | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 (2) | 手工监测频次 (3) | 手工测定方法 (4)                              | 其他信息 |
|----|------------|------------|--------------|------------------------|-------|------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------|------|
|    |            |            | 口            | 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量       |       |      |          |          |            |                         | 至少3个            |            | 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 (HJ 38-2017)       |      |
| 6  | 废气         | DA001      | 废气排放口        | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量 | 颗粒物   | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个   | 1次/季       | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |      |
| 7  | 废气         | DA002      | 催化燃烧排气口      | 烟气流速, 烟气温度, 烟气         | 臭气浓度  | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个   | 1次/半年      | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993       |      |



| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1）                | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4）                                                                        | 其他信息 |
|----|------------|------------|--------------|------------------------|-------|------|----------|----------|------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |            |            |              | 含湿量, 烟气量               |       |      |          |          |            |                         |                |           |                                                                                  |      |
| 8  | 废气         | DA002      | 催化燃烧排气口      | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量 | 苯     | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个  | 1次/季      | 环境空气<br>苯系物的测定<br>活性炭吸附/二<br>硫化碳解吸-<br>气相色谱法 HJ<br>584-2010                      | /    |
| 9  | 废气         | DA002      | 催化燃烧排气口      | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量 | 甲苯    | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个  | 1次/季      | 环境空气<br>苯系物的测定<br>活性炭吸附/二<br>硫化碳解吸-<br>气相色谱法HJ<br>584-2010<br>代替GB/T<br>14670-93 |      |



| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 (1)               | 污染物名称  | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 (2) | 手工监测频次 (3) | 手工测定方法 (4)                                                     | 其他信息 |
|----|------------|------------|--------------|------------------------|--------|------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 10 | 废气         | DA002      | 催化燃烧排气口      | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量 | 二甲苯    | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个   | 1次/季       | 环境空气苯系物的测定<br>活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010<br>代替GB/T 14670-93 |      |
| 11 | 废气         | DA002      | 催化燃烧排气口      | 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量 | 挥发性有机物 | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少3个   | 1次/半年      | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》<br>(HJ/T38-2017)                  |      |
| 12 | 废气         | 厂界         |              | 风速, 风向                 | 臭气浓度   | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少4个   | 1次/半年      | 空气质量恶臭的测定<br>三点比较式臭袋                                           |      |



| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 (1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 (2) | 手工监测频次 (3) | 手工测定方法 (4)                                                               | 其他信息 |
|----|------------|------------|--------------|----------|-------|------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|    |            |            |              |          |       |      |          |          |            |                         |                 |            | 法 GB T 14675-1993                                                        |      |
| 13 | 废气         | 厂界         |              | 风速, 风向   | 苯     | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少4个   | 1次/半年      | 环境空气<br>苯系物的测定<br>固体吸附/热脱附-气相色谱法<br>HJ583-2010                           |      |
| 14 | 废气         | 厂界         |              | 风速, 风向   | 甲苯    | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少4个   | 1次/半年      | 环境空气<br>苯系物的测定<br>活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ<br>584-2010<br>代替GB/T<br>14670-93 |      |
| 15 | 废气         | 厂界         |              | 风速, 风向   | 二甲苯   | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样<br>至少4个   | 1次/半年      | 环境空气<br>苯系物的测定<br>活性炭吸附/二硫化碳解吸-                                          |      |



| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 (1) | 污染物名称  | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 (2) | 手工监测频次 (3)   | 手工测定方法 (4)                                  | 其他信息               |
|----|------------|------------|--------------|----------|--------|------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|
|    |            |            |              |          |        |      |          |          |            |                         |                 |              | 气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93            |                    |
| 16 | 废气         | 厂界         |              | 风速, 风向   | 挥发性有机物 | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样 至少4个      | 1次/半年        | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ/T 604-2017 |                    |
| 17 | 废气         | 厂界         |              | 风速, 风向   | 颗粒物    | 手工   |          |          |            |                         | 非连续采样 至少4个      | 1次/半年        | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995          |                    |
| 18 | 废水         | DW001      | 雨水排放口        | 流量       | pH值    | 手工   |          |          |            |                         | 混合采样 至少3个混合样    | 雨水排放口有流动水排放时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986                | 若监测一年, 无异常情况, 可放宽至 |



| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 (1) | 污染物名称                   | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 (2) | 手工监测频次 (3)       | 手工测定方法 (4)                               | 其他信息                    |
|----|------------|------------|--------------|----------|-------------------------|------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|    |            |            |              |          |                         |      |          |          |            |                         |                 | 按月监测             |                                          | 每季度监测一次                 |
| 19 | 废水         | DW001      | 雨水排放口        | 流量       | 化学需氧量                   | 手工   |          |          |            |                         | 混合采样至少3个混合样     | 雨水排放口有流动水排放时按月监测 | 水质<br>化学需氧量的测定 重铬酸盐法<br>HJ 828-2017      | 若监测一年，无异常情况，可放宽至每季度监测一次 |
| 20 | 废水         | DW001      | 雨水排放口        | 流量       | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) | 手工   |          |          |            |                         | 混合采样至少3个混合样     | 雨水排放口有流动水排放时按月监测 | 水质<br>氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法<br>HJ 666-2013 | 若监测一年，无异常情况，可放宽至每季度监测一次 |

注：(1) 指气量、水量、温度、含氧量等项目。



(2) 指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

(3) 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

(4) 指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

(5) 根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

### **监测质量保证与质量控制要求：**

按照 HJ 819、HJ 1087 要求，排污单位应根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保障与质量控制体系。

### **监测数据记录、整理、存档要求：**

监测期间手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 HJ 819 执行。应同步记录监测期间的生产工况。台账保存期至少五年。



## (二) 环境管理台账记录

表19 环境管理台账信息表

| 序号 | 类别   | 记录内容                                                                                    | 记录频次                                           | 记录形式      | 其他信息                                                                                                |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本信息 | 排污单位基本信息:单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、环评批复文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。 | 对于未发生变化的基本信息,按年记录,1次/年;对于发生变化的基本信息,在发生变化时记录1次。 | 电子台账+纸质台账 | 纸质存储:应存放于保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中;由专人签字、定点保护;应采取防光、防潮、防热、防细菌及防污染等措施;如有破损应随时修补,并留存备查;保存期限不得少于5年。电子存储:应存放于电子存 |





| 序号 | 类别         | 记录内容                                                                                                                                 | 记录频次                                                                | 记录形式      | 其他信息                                                   |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|    |            |                                                                                                                                      |                                                                     |           | 储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存期限不得少于5年。   |
| 2  | 生产设施运行管理信息 | 排污单位应定期记录生产设施运行状况并留档保存，应按班次至少记录以下内容：1. 简化管理排污单位生产运行情况包括生产设施（设备）名称、编码、生产时间、主要产品名称与产量。2. 简化管理排污单位的含挥发性有机物原辅料管理信息包括名称、使用量、挥发性有机物含量、时间等。 | 生产运行状况按照月记录，每月记录1次。产品产量连续性生产的排污单位产品产量按照月记录，每月记录1次。原辅料用量按照月记录，每月记录1次 | 电子台账+纸质台账 | 纸质存储：应存放于保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中；由专人签字、定点保护；应采取防光、防潮、防热、防细菌及防 |



| 序号 | 类别           | 记录内容                                   | 记录频次            | 记录形式      | 其他信息                                                                                              |
|----|--------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                                        |                 |           | 污染等措施；如有破损应随时修补，并留存备查；保存期限不得少于5年。电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存期限不得少于5年。 |
| 3  | 污染防治设施运行管理信息 | a. 正常情况：污染防治设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的时间运行相关 | a. 正常工况：每日记录1次。 | 电子台账+纸质台账 | 纸质存储：应存放于                                                                                         |



| 序号 | 类别 | 记录内容                                                                                                                                                                                            | 记录频次                   | 记录形式 | 其他信息                                                                                                                           |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p>参数和维护记录:1. 简化管理排污单位有组织废气治理设施记录设施运行时间等。2. 简化管理排污单位废气处置设施相关耗材记录使用量等管理信息。3. 无组织废气控制记录措施执行情况。</p> <p>b. 污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时间段设施名称、编号、非正常时刻、非正常终止时刻、排放浓度、排放去向、事件原因、是否报告、应对措施等。</p> | b. 非正常情况期记录：1次/非正常情况期。 |      | <p>保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中；由专人签字、定点保护；应采取防光、防潮、防热、防细菌及防污染等措施；如有破损应随时修补，并留存备查；保存期限不得少于5年。</p> <p>电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理</p> |



| 序号 | 类别     | 记录内容                                                                                                    | 记录频次      | 记录形式      | 其他信息                                                                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                                                                                         |           |           | 信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存期限不得少于5年。                                                     |
| 4  | 监测记录信息 | <p>排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息)。</p> <p>排污单位还应根据环境管理要求和排污单位自行监测内容需求，自行增补记录。</p> | 按自行监测要求记录 | 电子台账+纸质台账 | <p>纸质存储：应存放于保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中；由专人签字、定点保护；应采取防光、防潮、防热、防细菌及防污染等措施；如有破损应随时修补，并留存备查。</p> |



| 序号 | 类别       | 记录内容                                      | 记录频次            | 记录形式      | 其他信息                                                                             |
|----|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                           |                 |           | ；保存期限不得少于5年。<br>电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存期限不得少于5年。 |
| 5  | 其他环境管理信息 | 记录固废、危废产生及处置运行管理信息，包括产生环节及处置去向以及处理台账管理情况。 | 产生、贮存、处置每批记录一次。 | 电子台账+纸质台账 | 纸质存储：应存放于保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中；由专人签                                                   |



| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息                                                                                                                           |
|----|----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |      |      |      | <p>字、定点保护；应采取防光、防潮、防热、防细菌及防污染等措施；如有破损应随时修补，并留存备查；保存期限不得少于5年。</p> <p>电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保</p> |



| 序号 | 类别       | 记录内容                                                                                     | 记录频次                                                                                                | 记录形式      | 其他信息                                                                                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                                                          |                                                                                                     |           | 存期限不得少于5年。                                                                                       |
| 6  | 其他环境管理信息 | 排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）。排污单位还应根据环境管理要求和排污单位自行监测内容要求，自行增补记录。 | 重污染天气和应对期间特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行1次记录，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。 | 电子台账+纸质台账 | 纸质存储：应存放于保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中；由专人签字、定点保护；应采取防光、防潮、防热、防细菌及防污染等措施；如有破损应随时修补，并留存备查；保存期限不得少于5年。电子存储：应存放于 |



| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息                                                    |
|----|----|------|------|------|---------------------------------------------------------|
|    |    |      |      |      | 电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存期限不得少于5年。 |





八、补充登记信息

1. 主要产品信息

| 序号 | 行业类别 | 生产工艺名称 | 主要产品 | 主要产品产能 | 计量单位 | 备注 |
|----|------|--------|------|--------|------|----|
|    |      |        |      |        |      |    |

2. 燃料使用信息

| 序号 | 燃料类别 | 燃料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
|----|------|------|-----|------|----|
|    |      |      |     |      |    |

3. 涉VOCs辅料使用信息



| 序号 | 辅料类别 | 辅料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
|----|------|------|-----|------|----|
|    |      |      |     |      |    |

4. 废气排放信息

| 序号 | 废气排放形式 | 废气污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
|----|--------|----------|------|----|----|
|    |        |          |      |    |    |

| 序号 | 废气排放口名称 | 执行标准名称 | 数量 | 备注 |
|----|---------|--------|----|----|
|    |         |        |    |    |

5. 废水排放信息

| 序号 | 废水污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
|----|----------|------|----|----|
|    |          |      |    |    |



| 序号 | 废水排放口名称 | 执行标准名称 | 排放去向 | 备注 |
|----|---------|--------|------|----|
|    |         |        |      |    |

6. 工业固体废物排放信息

| 序号 | 工业固废废物名称 | 是否属于危险废物 | 去向 | 备注 |
|----|----------|----------|----|----|
|    |          |          |    |    |

7. 其他需要说明的信息

九、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）



1、严格按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》有关要求，开展排污许可证的重新申请、变更、延续等工作。2、加强污染防治设施的运行、维护和保养工作，确保设施正常运行，污染物稳定达标排放；污染物年度实际排放量不得超过许可排放量。3、严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》的要求及自行监测方案开展自行监测工作。4、根据有关规定编制《突发环境事件应急预案》，按照《企业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的要求进行备案。5、严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告，在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证执行报告并公开。

6、排污单位要按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》规定的技术要求进行排污口和监测孔规范化整治工作，使其达到国家规定的技术要求。7、启动重污染天气应急响应时，生产线或生产设施应当按国家和地方人民政府规定，落实减排措施，并削减相应比例的大气污染物排放量国家规定的需要进一步实施污染管控的特殊时段，应按照相关规定落实减排措施。

十、改正规定（如需）

表20 改正规定信息表

| 序号 | 整改问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改计划 | 是否完成整改 |
|----|------|------|------|------|--------|
|    |      |      |      |      |        |





202237150200179720220601164055

## 十、附图




图1 生产工艺流程图






图2 生产厂区总平面布置图






图3 监测点位示意图







202237 150200179720220601164055